

APILADOR ELECTRICO **CLG2020H-RF4**



APILADOR ELECTRICO CLG2020H-RF4


CARACTERISTICAS PRINCIPALES




1. Controlador Curtis, durabilidad y confiabilidad garantizadas.



2. Motor AC vertical, de fácil mantenimiento.



3. Estación de bombeo WINNER, sensible y conveniente.



4. Batería de gran capacidad, de larga duración.



5. Conectores REMA de Alemania.



6. Diseño demarngo ergonómico con botón de parada de emergencia.



7. Botón de parada de emergencia, para mayor seguridad.



8. Pedal amortiguado, brindando mayor confort de manejo.



9. Mástil con altura de elevación libre.



APILADOR ELECTRICO **CLG2020H-RF4**



APILADOR ELECTRICO CLG2020H-RF4

CARACTERISTICAS PRINCIPALES




1. Controlador Curtis, durabilidad y confiabilidad garantizadas.



2. Motor AC vertical, de fácil mantenimiento.



3. Estación de bombeo WINNER, sensible y conveniente.



4. Batería de gran capacidad, de larga duración.



5. Conectores REMA de Alemania.



6. Diseño demarngo ergonómico con botón de parada de emergencia.



7. Botón de parada de emergencia, para mayor seguridad.



8. Pedal amortiguado, brindando mayor confort de manejo.




9. Mástil con altura de elevación libre.



ESPECIFICACION TECNICA **CLG2015-20H-RF4**

CARACTERISTICAS	MODELO		CLG2S015-RF4 / CLG2S020-RF4			
	TIPO		Electric			
	CONDUCCION		Pedestrian/ Stand On			
	CAPACIDAD	Q	kg	1500/2000		
DIMENSIONES	CENTRO DE CARGA	C	mm	600		
	LARGO TOTAL	L	mm	2237		
	ANCHO TOTAL	b	mm	940		
	ALTO TOTAL	H2	mm	2175	2342	2508
	ALTURA MAX. UÑAS	H	mm	4500	5000	5500
	ALTURA MAX ELEVACION	H1	mm	5373	5873	6373
	ELEVACION LIBRE	H3	mm	1550	1717	1884
	ALTURA UÑAS PLEGADAS	h	mm	90		
	DIMENSIONES DE UÑAS		mm	1150×160×56		
	ANCHO DE UÑAS	b1	mm	560 / 680		
	RADIO DE GIRO	Wa	mm	1790		
	MOTOR	MOTOR DE TRACCION		kw	1.6	
		MOTOR DE ELEVACION		kw	3.0	
		MOTOR DE DIRECCION		kw	0.2	
BATERIA			Ah/v	Plomo ácido 240Ah/24V	Litio 200Ah/25,6V	
PESO	PESO SIN BATERIA		kg	1205	1280	1355
	PESO DE BATERIA		kg	235		



Fullen International Chile Spa | Representante Oficial LiuGong

Av. Américo Vespucio 1266 | Pudahuel | RM

+56 2 2339 0853 / Whatsapp: 9 4973 8603

ventas@fullen.cl

www.fullen.cl

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contáctese con su vendedor.

Fullen Chile